劉民叔編
時疫解惑論
一冊三角

▲戴北山著
廣溫熱論
▲一冊三角

河南涂蔚生先生著推拿科專書
推拿抉微
全書四冊 定價一元

小兒按摩術
張醴泉著
▲四冊 ▲七角

上海三馬路望平街口
千頃堂書局發行

電報新書 一冊
附下票價五分可得精校無綫電有綫電明密合用的
外埠連掛號費郵票一角三分蔥購五十冊打九折一百冊打八折寄費照算
代售處三馬路千頃堂書局
批發處新垃圾橋治與里萃英書局啓

百病自療叢書十三 陽痿自療法（二）

朱振聲

（六）寒氣內襲陽痿之自療法

【原因】凡物熱則漲。冷則縮。人體亦然。寒氣內襲。則下焦寒氣獨勝。命門之火。不能分佈。陽乃痿縮。

【症狀】下部不暖。陰頭寒冷。玉莖痿而且縮。

【治療】宜溫散寒氣。

【處方】淡附子五錢 破故紙一兩 胡蘆巴一兩 淮山藥一兩 上安桂三錢 小茴香一兩 雲茯苓三錢 粉甘草五錢 上藥爲末。水泛丸。溫酒下。臨臥每服三錢。

（七）肥人陽痿之自療法

【原因】平日奉養太奢。膏粱厚味瘀積腸胃。穢濁日甚。血液反耗。宗筋痿軟。

【症狀】外形則腸肥腦滿。肢體臃腫。而內不充實。痰多陽痿。

【治療】先宜戒除厚味。使腸胃清潔。可不必服藥。如胃濁太甚者。用平胃祛濁法。

【處方】焦蒼朮一錢半 製半夏一錢半 生苡仁四錢 大腹皮三錢 製香附八分 炒蔞皮三錢 上廣皮三錢 製南星八分 建澤瀉三錢 青砂殼五分 白茯苓三錢

（八）瘦人陽痿之自療法

【原因】瘦人多火。肥人多痰。肥人陽痿。由於痰濁。其症狀治法已見於前。瘦人多火。火能興陽。何以反見痿軟。不知瘦人之火。乃相火。相火妄動。易起淫情。手淫遺精。接踵而來。下元異陰虧耗。陽痿之症以生。

【症狀】神形羸瘦。常見夢遺。陽痿不舉。

【治療】宜益水制火。

【處方】大熟地二兩 大生地一兩 枸杞子三錢 淮山藥三錢 山萸肉三錢 龜版膠四錢 湖丹皮二錢 肥知母二錢 妙棗仁四錢 雲茯苓三錢 煅牡蠣四錢

（九）老人陽痿之自療法

【原因】男陽女陰。謂之生殖器。顧名即可思其義。生殖力最旺時代。即在壯年。及至年老。日薄崦嵫。暮景重重。已呈衰退之象。既無生殖能力。生殖器官乃漸就萎化。

【症狀】精力衰頹。性慾缺之。陽亦痿弱。

【治療】此乃生理上自然現象。不必服藥。如有特殊症狀。過於疲勞者。亦當培補。

【處方】潞黨參三錢 大熟地四錢（砂仁炒） 淮山藥三錢 枸杞子三錢 鹿角膠三錢 炒棗仁三錢 茯神三錢 補骨脂三錢 川斷肉三錢 雲茯苓三錢 炙甘草五分

（十）驚恐而陽痿之自療法

【原因】驚恐則氣下。經曰。恐則傷腎。氣下而腎傷。陽爲之痿。

【症狀】心中怵惕不甯。氣怯神餒。

【治療】宜固腎寧心。稍佐升氣之品。則陽可自興。

【處方】大熟地四錢 全當歸二錢 炒白朮二錢 茯神三錢 炒棗紅三錢 遠志肉一錢 龍齒骨各二錢 炙升麻五分 龍眼肉五枚 生姜三片 大棗五枚

金匱要略五十家註

全書 十冊 定價 中紙 四元 洋紙 三元

古瀛吳考槃先生編輯百大名家合註傷寒論出世之後醫界同志咸稱爲傷寒學之大成惜無金匱之輯爲憾本局應學醫同志之請求故特又聘吳考槃君續編金匱要略五十家註以餉學者備此一書可以免購其他金匱書籍及東翻西閱之麻煩並將註者姓氏臚列于后

醫宗金鑑 趙以德 徐忠可 魏念庭 尤在涇 陳修園 唐容川 喻嘉言 李彣 沈明宗 黃坤載 曹靄如 柯韻伯 周禹載 程雲來 成無己 張隱庵 章虛谷 程扶生 張路玉 方中行 汪訒庵 程郊倩 李明之 徐靈胎 吳本立 王晉三 陳靈石 王好古 陶弦景 李時珍 李瑋西 錢天來 孫思邈 李彥修 陳古愚 吳天駒 舒馳遠 高士宗 鄭重光 張令韶 王鶴田 蘇頌 趙獻可 羅謙甫 李仕材 林禮豐 陳徽庵 陳芝亭 朱彥修 李升璽 王肯堂 汪右子

上海三馬路望平街口 千頃堂書局啓

上海幸福書局出版

書名	冊數	價目
百病自療叢書	十冊	實售大洋一元六角
家庭醫藥常識	一冊	實售大洋八角
婦女病初集	一冊	實售大洋五角
婦女病續集	一冊	實售大洋五角
百病秘方	一冊	實售大洋四角
保腸新書	一冊	實售大洋四角
怪病奇治	一冊	實售大洋一元
花柳病治療學	一冊	實售大洋三角
咳嗽自療法	一冊	實售大洋二角
幸福報第七集彙訂	二冊	實售大洋一元四角

書名	冊數	價目
虛勞五種	一冊	實售大洋五角
民衆醫藥常識	四冊	實售大洋二元二角
實用驗方	一冊	實售大洋五角
家庭醫藥顧問	一冊	實售大洋二元
國民醫藥須知初集	二冊	實售大洋二元
國民醫藥須知二集	一冊	實售大洋一元八角
遺精廣論	一冊	實售大洋五角
丁甘仁醫案	四冊	實售大洋二元四角
清代醫案精華	四冊	實售大洋二元四角
清代醫話精華	四冊	實售大洋二元四角

書名	冊數	價目
全國名醫驗案類編	八冊	實售大洋四元八角
古今醫案按	十二冊	實售大洋一元六角
影印古本醫學叢書	十冊	實售大洋四元一角
衞生寶鑑	四冊	實售大洋二元只分
衞生叢話二集	一冊	實售大洋四角五分
衞生叢話三集	一冊	實售大洋四角五分
衞生叢話四集	一冊	實售大洋五角
學校衞生要旨	一冊	實售大洋四角五分
方藥[illegible]論[illegible]編	一冊	實售大洋四角
咽喉[illegible]新鏡	一冊	實售大洋四角

地址 上海三馬路雲南路轉角

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

本期目錄
命不該絕
問答
腦力之休養法
秘尿器病簡治法（二）
婦人經期吐血
砂眼自療法
育兒日記（二）
胃痛特效藥
一百八十九種痛症之治法（二）
爛脚單方
黃疸經驗方
小兒雪口
疥瘡方
爛耳方
內痔治法
急救痧症內路
治瘋狗咬點眼法
吞金急救法用韭菜
治乳腫方
黑牙變爲美麗白牙
神經衰弱
陽痿自療法（二）

◎本報定閱處上海三馬路望平街口千頃堂書局◎

◎本報特聘吳之屏方家楨律師爲常年法律顧問通告◎

優待定戶 空前犧牲

本報每逢星期五出版一期每期定價大洋四分預定全年五十期計大洋二元國外加倍茲爲普及醫藥常識起見特價一月減售半價寄費在內祇收一元國外加倍如此便宜千載難逢幸勿交臂失之半價日期自六月十日起至七月十日止

一月爲限 祇收半價

命不該絕 將死復活

趙仁林（尤學周）

▽……氣息奄奄僅有一綫希望……△

好朋友 獨排衆議 担負全責

□……始得放膽下藥……□

常州人趙仁林者。於楊樹浦設木匠店。雖營業不惡。而子女成行。滬上生活又高。開支浩大。所入僅堪溫飽。雖有積蓄。亦無幾何。一日晨起。睾覺頭眩。背微惡寒。以爲天時不正。氣候變化之故。且無其他不適。坦然不以爲懷。一日之間。力役如常。晚間。照常食飯二大碗。胃口固甚佳也。夜內。熱陡起。天明。頭脹欲破。憊不能興。自恃精強力壯。不虞有他變。仁林又愛財如命。不即延醫服藥。經數日之遷延。病勢不特不退。而反加甚。初則至某善堂施診處醫治。以爲感受寒邪。用疏散藥。如蘇葉。薄荷。荊芥之屬。毫不見效。及不能起牀。乃請醫出診。亦無非山梔。丹皮。焦肉之屬。日復一日。瞬已月餘。所有些微積蓄。盡入於藥罐之中。皆顧視病人。氣息奄奄。病家則痴心夢想。尚冀早日痊可。在旁人視之。皆知其爲日無幾。去死不遠矣。

一日。余在仁林鄰近之曹姓家診病。曹亦常州人。乃趙之至友。順道邀余一視。則目定口呆。氣息僅屬。察其舌。厚黃。中心灰黑。唇焦乾。不呼渴。以水與之。則嘓嘓下咽。兩手脈息全伏。診畢。搖首示以不救。其妻則涕淚滂沱。子女呼啼不已。慘不忍聞。曹某問可否有一救。並述其家庭之狀況。一家數口。盡恃此人。苟遭不幸。將何以爲生。諺云。救人一命。勝造七級浮屠。余以此症。原爲胃實。實邪未去。而正氣將脫。雖有大力。諒亦無濟於事。按其脚脈。尚跳動如常。曹某見余按其脚。急問曰。何如。曰。雖有一線希望。非用瀉法不可。恐邪去而正益衰。驟然氣脫。則其咎誰歸。不敢遺次。衆以爲一病至此。安可再服瀉藥。曹獨尚有一綫希望。一口担承。願負全責。如有不測。決不見怪。余見其義氣如此。又不忍見其全家淒然之景況。乃決意一試。因其一月不大便。燥結必甚。如一擊不動。反戕賊其生機。不如下一痛快。用承氣湯法。生川軍五錢。元明粉三錢。全瓜蔞五錢。小枳實二錢。京元參六錢。炙甘草一錢。服後。隔三時。大瀉。微脈即蘇。似覺舒。連瀉三天。再進調胃藥而安。

問答

本欄問答以本報之定戶爲限

（問）有人年已弱冠。陰莖細小。與幼無異。痿不能舉。夫婦情感日離。將用何法治之。

（答）此即經所謂天閹是也。殊乏治法。宜急離婚。以復夫婦之自由。而全一己之生命。至於普通之陽痿症。其治療方法。可參閱本報所載之陽痿自療法。

（問）婦人年三十一。從未生育。經閉不通三載有餘。白帶甚多。小溲頻數。耳時有頭眩腹脹。胸次根抽掣作痛。行步乏力。胃口尚健。舌邊紅苔白。脈象弦細。究屬何症。宜用何法治之。

（答）此血虛夾濕。肝陽上擾之症。少陽之經環耳。故耳抽。肝氣橫逆。故腹脹。帶多者。傅青生謂白帶必由肝火夾濕也。頭眩者。經所謂諸風掉眩。皆屬於肝也。溲數者。肝主疏泄也。參之脈舌。亦屬血虛夾濕無疑。當肝脾兩治。加味逍遙散主之。

（問）患淋濁症。小溲刺痛。服淡滲之劑。如五苓散。八正散。及萆薢分清飲之類。並利水藥。均不效。問以何法治之。

（答）此症必由房事不遂而成。蓋溺管與精管異途。此症當通精管爲是。宜用虎杖散。即杜牛膝。丹皮。歸鬚。降香末。琥珀。兩頭尖。桃仁泥。麝香是也。

（問）中醫孕婦診斷法。或云左寸。或云候兩尺。或云力按尺脈不絕。究以何說爲有據。或有其他診斷法否。

（答）經云。手少陰脈動甚爲有子。此指左寸言。尺爲陰以候內。大約尺脈旺者多生女。而寸脈旺則多男。才當分辨左右手。所謂男左女右也。有孕之婦。經停不行。滾噁吞酸。脈滑如珠。此其證也。兩月之後。臥醒時少腹如有瘄。可令孕婦自驗之。

腦力之休養法

顧康樂

吾人於用功讀書。或研究思想之後。每覺腦力疲倦。記憶力減弱。有時面部發熱。手足冰冷。皆因腦力消耗過度也。若再繼續用功。則非惟不能得學識上之進步。抑且有碍衛生。數日後精神憔悴。皮膚呈黃色。漸致疾病。是故求學時代。切不可過於用功。而傷身體也。腦力之休養法有六。茲分述之如下。

(一)直立緩行

用功之時。濁腰曲背。心臟部受壓頗大。血流不能舒暢。頭腦中血液。因之不十分活動。宜直立緩行二分鐘。使混濁之血下降。而新鮮者循環全身。

(二)窗口遙望

於腦力疲乏之際。卽起立至窗口。遠眺深山叢林。則雙目淸涼。頓覺心曠神怡。此法旣休養腦力。又調和目力。如窗外無山水之景。則卧榻靜養三四分鐘。其效亦同。

(三)行深呼吸

多時伏案用功。肺中空氣不潔。氣化力衰弱。至空氣淸淨之天井中或花園內。兩手叉腰。閉目挺胸。行深呼吸七八次。最爲有益。

(四)柔軟體操

柔軟體操。爲一種極溫和之運動。不必有一定操法。伸手蹈足。皆得曰操。數分鐘後。四肢自由活潑。腦力亦不覺疲之矣。此法施之於臨睡時。更爲有效。

(五)變換學科

專攻一科。則費時多而得益尠。故研究一科學至二三小時後。必要換他一種。如久習算學。朗誦國文。或披閱圖畫。

(六)玩弄音樂

中國音樂如簫笛之類。聲音頗雅。課餘之暇。盍微吹之。心耳俱悅。洵休養腦力之良法也。

秘尿器病簡治法(二)

朱振聲

(三)小便過多

原因 多由身體虛弱。以致下焦之氣化失常。

症狀 尿量增多。且甚清澈。如無其他兼症。無害於生命。惟出門及冬夜。頗感不便耳。

療法 覆盆子。益智仁各二錢煎服。甚者加黃耆五錢。

(四)溺白

原因 心脾不調。腎氣渾濁。其在小兒。多因乳母忘投食物。致令傷脾。

症狀 小便如米泔狀。

療法 眞川朴一錢(薑製)茯苓一錢。水酒各一碗。煎至六分服。不飲酒者。祇用水煎。

婦人經期吐血

應期

婦人天癸水動。月事以下。乃能有子。間有血不下行。反致上逆。無論鼻衄。血汗。吐血。牙血。是爲逆經。爲其血不循經不歸經耳。究覺血藏肝。而胆附於內。肝乃足厥陰。胆乃足少陽。同一相火。熱逼血海。以致血溢倒擁。而吐血諸症作矣。

商人鄒方泰之妾房氏。年方二九。經期不下。吐血不休。胸中作滾。如火焚心。日夜不睡。飲食少進。煩極惱甚。服藥許多。俱不見效。來醫於余。細問因由。知是血熱逆經。投以犀角地黃湯。(犀角。生地。丹皮。赤芍。)加田三七。取犀角以瀉火。地黃丹芍以凉血。三七以止血去瘀生新。僅服一劑。甜睡半夜。接服二劑。已覺十分平安。後吃獨參湯復其元氣。安然無事。

歡迎投稿

砂眼自療法

錢靖波

眼胞生一種粒粒如砂之小刺。俗謂之砂眼。卽眼科書上所謂椒瘡是也。是證患者甚多。初起時。癢澀難開。睛珠疼痛。大都皆由於赤眼退後。餘邪未楚。鬱熱蒸濕。血滯凝結所致。若內急外弛。拳毛倒睫。而成障翳。變證叢生。令人可駭。然此證最難施治。當初期不治。以難開而用手摩擦。必藥力不易圖效。最善之法。莫如劙術。是法將病者眼瞼反轉。左手按定。然後右手持小眉刀。輕輕劙去粒粒紅硬之刺。少有血出。亦稠黏凝滯不行之瘀血。但不可大過。恐傷及眞血。劙後。令眼胞復合。點以八寶眼藥。或硼砂水。其血自止。至劙時病者亦無甚痛楚。惟劙後。必內服行血凉血之劑。避風。忌辣辛燥之品。三四日後。卽可復其開合之常態。輕者一次卽愈。重者必須數次。若劙得其法。無論年深日久之砂眼。耐心醫治。未有不全愈者。世有以燈心麥芒。拖之出血。亦有奏效者。惟旋愈旋發。終不若劙法之妙也。拳毛倒睫之證。十八之中。八九皆由砂眼失治所致。故欲愈此證。必先愈砂眼。

育兒日記

三黃湯吃與不吃之最後決定(二)

尤學周撰

七日。今日爲余產後之第二日。亦卽吾兒出世後之第二日。余於產後甚安。小兒則懵懵然不識不知不哭不啼。但知睡眠。余性素躁急。又懊孕過夏。熱鬱於內。必受感應。小兒難免無胎毒之發生。況余又有白帶。白帶由於濕熱下注。尤宜防患於未然。

習俗。小兒生後。飲以三黃湯。三黃湯者。大黃。黃連。黃芩合煎之湯也。考諸本草。大黃盪滌腸胃。解一切實熱。及血中伏火。黃連除煩開鬱。瀉火凉血。黃芩治上焦之風熱濕熱。瀉中焦之實火。皆爲苦寒之物。因其有損脾胃。故有反對用三黃湯者。曾見某筆記有一段關於小兒服三黃湯事。略謂『吾鄉俗傳一振苗長之法。於初生之時。飲以川黃連汁及牛黃細末。甚或用三黃湯煎汁。謂可解除胎毒。可避免痧痘。誰無父母。誰無愛子之心。誰不樂而用之。不知初生小兒。一點眞陽。爲締造之始。何能勝此大苦寒物。遂至眞陽傷而脾胃敗。於是臍風胎驚等病。不崇朝而至矣。』云云。西醫則亦不贊成用瀉劑以傷胎毒。謂產婦之乳汁。初如黃水。後漸爲白質。最初之黃水。不可擠去。乃奇妙之生理作用。所以淸小兒胎毒者。含有下利性。不必另服其他瀉劑云。

服與不服二問題。在余腦中。決戰已久。最後決定服三黃湯。諺云。若要小兒安。須帶三分飢與寒。所謂寒者。雖指氣候而言。則小兒之不必忌寒。可以意會。三黃縱苦寒。諒亦無害於小兒。

余有一表兄。問柳尋花。好作章台遊。以致傳染風流惡習。妻子亦受其害。且遺害於小兒。兒初生時。誤聽人言。不服三黃湯。月內胎毒發作。雖事調理。奈藥石無靈。回生乏術。痛深西河。悔悟已晚。及第二胎旣出世。殷鑒不遠。卽儘量以三黃湯服之。日夜下利十數行。以致無渣滓可瀉。糞出泡沫而後已。今已七歲。身體甚健。毫無惡影響。三黃湯之宜服。於此可證。蓋旣有胎毒。非此莫能制。區區數滴之乳中黃水。宜其功效不彰矣。

三黃之中。以大黃之力。最爲雄厚。功亦最著。黃連黃芩。祇知遏其炎。以剉其威。而無釜底抽薪之力。大黃旣能滌熱以遏其炎。又能滌腸去積。抽釜底之薪。故又有不服三黃湯。祇服磨大黃者。其法購大黃一大塊。藥益母草湯磨於淨潔之缽內。以指蘸之。使小兒吞服。余爲省便計。亦磨大黃與吾兒服之。

預告

本報所載之陽痿自療法。刊完後。繼續登載者。爲不孕自療法。特此預告。又蒙葉勁秋先生寄下姙娠鑑定法一稿。內容甚佳。容後披露。讀者注意。

上海新新公司

朱振聲醫士

常年醫藥顧問

診例

(甲)門診一元 號金不收
(乙)出診四元 路遠遞加
(丙)膏丸方四元 隔日取件
(丁)外埠問病二元 原班回件
(戊)急病隨請隨到

時間 門診上午九時至下午四時止 出診四時以後

診所 上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話九一四九二 掛號處啓

本醫室代售各種良藥

保腦丸……專治腦漏……每盒五角
遺精散……專治遺精……每盒一元
白濁丸……專治白濁……每盒一元
吐血靈丹……專治吐血……每盒五角
獺肝定痛散……專治肝胃氣痛……每盒三角

胃痛特效藥

登瀛

胃痛一名心氣痛。由憂鬱勞心。情慾不節等而起。其發作也。多因精神感動所誘起。與飲食無關。心窩部突然發生劇痛。逐漸放散。至背部及左側季肋部。以手按之。則覺舒快。痛至極度時。顏面蒼白。四肢厥冷。脈細微結促。發汗。甚或不省人事。發作時間之長短。自數分鐘至終日。隔數星期或數月乃復發。痛停止後。與康健人無異。

治法。取大蝎一隻。白蘭地酒。或高粱酒一斤。將蝎放淡酒中泅泳溺死。然後裝入酒罈內浸之。痛發作時。飲一小茶鍾。酒客可稍多飲一些。約自二匙至四匙爲度。不可過多。過多則中毒。陷於睡眠狀態。服後數分鐘。卽可止痛。痛止勿再服。下期復發必減輕。發時。再服之。二三次後可得斷根。

蝎含麻醉性毒質。收入藥店之鹽全蝎。乃養殖者。效力較輕。須用野生者。身長二寸許。靑黑色。用以配方。功力甚大。余常浸酒備以贈人。所投輒效。有老病常發之患者二人。服三四次後竟不發矣。

一百八十九種痛症之治法(二)

朱振聲

(五)血虛頭痛

血虛頭痛。厥陽上擾。頭腦空痛。目花眩暈。脈弦而細。婦人產後。最易患此。與肝陽之弦勁者不同。肝陽頭痛。宜平肝潛陽。此則宜養血柔肝。用大生地四錢。生白芍二錢。河膠珠二錢。炒杭菊錢半。潼蒺藜三錢。生石決八錢。生牡蠣六錢。嫩鈎鈎三錢。穭豆衣三錢。酸棗仁三錢。或用當歸五錢。天麻錢半。大棗五枚。煎湯溫服。

(六)偏頭痛

偏頭痛者。由風邪客於陽經。或肝邪上逆所致。其經偏虛者。邪氣湊於一偏。左虛。則痛偏於左。右虛則痛偏於右。防風一錢。甘菊花三錢。羌活錢半。製天蟲三錢。石決明八錢。連喬殼二錢。湖丹皮錢半。黑山梔二錢。黑豆衣三錢。鉤鈎三錢。煎服。

相傳王荆公患偏頭痛。得一秘方。用生萊菔汁一蜆殼。仰臥注鼻中。左痛注右。右痛注左。或兩鼻皆注亦可。試之果驗。

(七)腦後作痛

後腦屬腎。腦後作痛。風入腎經所致。用熟地五錢。山藥。雲苓。當歸各三錢。炒白芍二錢。川芎。陳皮。炙草。各一錢。天麻錢半。麻黃三分煎服。

(八)腦前作痛

外風引動內風。前額作痛。鼻竅不利。陰分素虧者。用淡豆豉三錢。川石斛四錢。防風一錢。池菊二錢。藁本一錢。黑豆衣三錢。淡芩二錢。葱白頭二枚。

(九)大頭瘟痛

大頭瘟痛。乃天行時疫之證。頭痛如劈。重不能舉。頭腫。甚者大如笆斗。熱毒甚也。治宜大淸疫毒。石膏八錢。川連六分。知母三錢。犀角片(另煎冲)一錢。生地三錢。山梔二錢。黃芩二錢。丹皮錢半。赤芍二錢。連翹三錢。竹葉三十張。

(十)雷頭風痛

雷頭風者。頭痛而起核塊。或頭中痛而有聲。輕如蟬鳴。重如雷響。用防風一錢。羌活錢半。薄荷二錢。菊花三錢。白芷一錢。川芎八分。天麻八分。黑山梔二錢煎服。如不效。用天麻。升麻各一錢。新荷葉一大張煎服。其不省人事者用地膚子同生羌搗爛。熱酒冲服。取汗卽愈。

(十一)頭部終年似痛非痛

頭部似痛非痛。終年常然。此腎水不足。邪向上冲。因而作痛。有人患此症數十年。百計求醫服藥。迄無一效。後用熟地。玉竹各一兩。山茱萸肉四錢。淮山藥。元參 川芎。當歸各三錢。五味子。麥冬各二錢。水煎服。二劑而安。永不復發。此方服一劑後。頭痛更甚。不可懷疑畏怯。放膽再服。二劑斷根。屢試屢效。

驗方

爛腳單方

余曾患爛腳經年。用藥無效。嗣得友人告以用黃牛糞於瓦上煅灰。和菜油調敷。試之旬日。果獲痊愈。蓋牛糞散熱解毒。燒灰。則收溼生肌拔毒。故可治爛腳。

黃疸經驗方

余前就學於滬。數月飲食無味。飯量漸減。面色漸黃。唇亦轉白。奔馳則頭目暈眩。心跳不止。就診於西醫。曰。此鈎虫爲患也。服殺虫補血藥。不愈。換國醫治之。服茵蔯蒿茯苓等藥數十劑。胃口愈退。自知不能久持。輟學回家。有告以炒白朮煎湯代茶。服之可愈。乃如法試驗。一月。胃口增。四五月。黃色亦減。一年未滿。病卽全愈。蓋滬濱近海。地土卑溼。以水土不服之故。外溼引動內溼。溼鬱則黃。黃疸於是而成。炒白朮。健脾燥濕。標本兼治之妙藥也。

小兒雪口

小兒雪口。係血液有濕熱壅滯而起。宜用淸熱之藥。尤須通利大便。可用巴豆肉一粒。小膏藥一張。將巴豆置膏藥上打扁。貼小兒顖門上。

。取其善走之氣。促血液之流行。以通局部之壅滯。午日卽可愈。

疥瘡方

治疥瘡之方甚多。咸不及本方之有效。方用花椒(炒研)胡椒(炒研)白礬。靑礬各二錢。雄黃四錢。硫黃。白蠟。黃蠟各四錢。將靑白礬黃白蠟溶化入藥。貯靑布袋。納麻油四兩。浸一周時。以火燒袋。候油滴下。不時擦之。

爛耳方

耳有疾患。每易致聾。不可不治之於早。耳內潰爛而流膿。可用紅胭脂少許。吹耳中。每日吹數次。不過三四日可愈。

內痔治法

痔有內外。治法不同。內痔用猪腸之近肛門一段。嵌入麻菇一兩。燉至極爛。連湯食完。多至三四次。可以除根。

急救痧痘內陷

小兒痧痘內陷。最爲危險。法用藥芹菜一大束。入鍋煮湯。另濃煎一茶盅飲之。其餘連芹菜盛入浴盆。置帳中。將小兒坐卧其上。薰之。不必去衣。引其出汗。痧痘自可透出。此起死回生術也。勿以簡而忽之。

治瘋狗咬點眼法

村市之間。每有瘋狗咬人。其毒甚劇。宜速治之。方用當門麝二厘。梅眞腰面雄黃一錢半。梅冰片六厘。煅透月石五分。提淨牙硝三分。共藥五味。研極細末。男點左眼角。女點右眼角。如傷重。宜兩眼俱點。閉眼片時。其毒皆從傷口而出。如毒蛇咬傷。用此方治之亦效。

吞金急救法用韭菜

小兒誤吞金器。或覺死而吞金者。發覺後。速用生韭菜囫圇搓作一團吞下。接續連吞。約四小時。韭菜裹金物。從大便中瀉出。

消乳腫方

婦人乳腫。久而不消。恐成乳癰。不可不早日治之。法用金銀花三錢。槐花子三錢。威靈仙三錢。夏枯草五錢。蒲公英五錢。生甘草五分。天冬二錢。酒水各半煎服。

又方 用螃蟹殼四五個。陰陽瓦上焙乾研末。開水或酒送下三錢。重則二服。立效。

黑牙變爲美麗之白牙

牙之黑者。頗不美觀。嗜阿芙蓉者。常有牙齒變爲黑色之患。可用糠屑。燃燒後。研成粉。晨起盥漱。以代牙粉。數星期後。可潔白無疵。誠廢物利用也。

神經衰弱影響一生幸福

祖烈

神經衰弱症。學生患者最多。其原因不一。或精神過勞。或因手淫等而起。一染此病。則頭暈目眩。耳鳴。遺精。睡眠不安。消化不良。種種疾病。均因之而起。無論如何英邁之青年。一罹此病。卽變而爲志氣消沈。思想鈍遲之人。心氣薄弱。精神萎靡。每慮前途窵遠。功成無期。有河淸難俟之懼。甚至起厭世思想。而爲自殺之舉者。亦可憫矣。此症療法。須減少學業時間。爲高尙娛樂。出外旅行。力事精神修養。久之始能見效。